

Пиломатериал, доска обрезная (дуб)/Sawn timber, board edged (oak)

Допуски:	-0.0мм, +4.0мм для толщины; -0.0мм, +4.0мм для ширины; -0.0мм, +4.0мм для длины;	Tolerances:	-0.0mm, +4.0mm on thickness -0.0mm, +4.0mm on width -0.0mm, +4.0mm length
Влажность:	8-10 %	Moistness:	8-10%
Изгиб на пластях и кромках:	2-3 мм на метр	Face and edge bowing:	2-3 mm per meter
Требования к качеству:	<p style="text-align: center;">Сорт I:</p> <p style="text-align: center;">Q-FA четыре стороны чистые</p> <p style="text-align: center;">Сорт II:</p> <p style="text-align: center;">Q-F1a три стороны чистые.на 20% заготовок допускаются здоровые не сквозные сучки диаметром до 10 мм на метр длины, на 25% заготовок допускается заболонь до 2/3 толщины заготовки.</p> <p style="text-align: center;">Не допускается:</p> <p style="text-align: center;">Трещины, волнистость волокон, внутренняя заболонь, красная серцевина, темные полосы, гниль, пореждение короедами, спиралевидность волокон.</p>	Quality requirements :	<p style="text-align: center;">Grade I:</p> <p style="text-align: center;">Q-FA four sides clean</p> <p style="text-align: center;">Grade II:</p> <p style="text-align: center;">Q-F1a the three sides are clean. On 20% of the workpieces, healthy non-through knots with a diameter of up to 10 mm per meter length are allowed; sapwood up to 2/3 of the workpiece thickness is allowed in 25% of the workpieces.</p> <p style="text-align: center;">Not allowed:</p> <p style="text-align: center;">Cracks, undulation of fibers, internal sapwood, red core, dark stripes, rot, damage by bark beetles, spiraling of fibers.</p>

	Размеры Dimensions, mm.				
	Толщина	Ширина	Длина	Сорт	
	Thickness	Width	Length	Grade	
Пиломатериал, доска обрезная (дуб)/Sawn timber, board edged (oak)					
1	50 mm	57 mm	950 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	57 mm	950 mm	СортII/GradeII	
2	50 mm	57 mm	1050 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	57 mm	1050 mm	СортII/GradeII	
3	50 mm	57 mm	1150 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	57 mm	1150 mm	СортII/GradeII	
4	50 mm	57 mm	1250 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	57 mm	1250 mm	СортII/GradeII	
5	50 mm	57 mm	1350 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	57 mm	1350 mm	СортII/GradeII	
6	50 mm	73 mm	950 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	73 mm	950 mm	СортII/GradeII	
7	50 mm	73 mm	1050 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	73 mm	1050 mm	СортII/GradeII	
8	50 mm	73 mm	1150 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	73 mm	1150 mm	СортII/GradeII	
9	50 mm	73 mm	1250 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	73 mm	1250 mm	СортII/GradeII	
10	50 mm	73 mm	1350 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	73 mm	1350 mm	СортII/GradeII	

#	Размеры Dimensions, mm.				
	Толщина	Ширина	Длина	Сорт	
	Thickness	Width	Length	Grade	
Пиломатериал, доска обрезная (дуб)/Sawn timber, board edged (oak)					
1	50 mm	57 mm	950 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	57 mm	950 mm	СортII/GradeII	
2	50 mm	57 mm	1050 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	57 mm	1050 mm	СортII/GradeII	
3	50 mm	57 mm	1150 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	57 mm	1150 mm	СортII/GradeII	
4	50 mm	57 mm	1250 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	57 mm	1250 mm	СортII/GradeII	
5	50 mm	57 mm	1350 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	57 mm	1350 mm	СортII/GradeII	
6	50 mm	73 mm	950 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	73 mm	950 mm	СортII/GradeII	
7	50 mm	73 mm	1050 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	73 mm	1050 mm	СортII/GradeII	
8	50 mm	73 mm	1150 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	73 mm	1150 mm	СортII/GradeII	
9	50 mm	73 mm	1250 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	73 mm	1250 mm	СортII/GradeII	
10	50 mm	73 mm	1350 mm	СортI/Grade I	
	50 mm	73 mm	1350 mm	СортII/GradeII	

#	Размеры Dimensions, mm.			
	Толщина	Ширина	Длина	Сорт
	Thickness	Width	Length	Grade
Пиломатериал, доска обрезная (дуб)/Sawn timber, board edged (oak)				
1	50 mm	57 mm	950 mm	CoptI/Grade I
	50 mm	57 mm	950 mm	CoptII/GradeII
2	50 mm	57 mm	1050 mm	CoptI/Grade I
	50 mm	57 mm	1050 mm	CoptII/GradeII
3	50 mm	57 mm	1150 mm	CoptI/Grade I
	50 mm	57 mm	1150 mm	CoptII/GradeII
4	50 mm	57 mm	1250 mm	CoptI/Grade I
	50 mm	57 mm	1250 mm	CoptII/GradeII
5	50 mm	57 mm	1350 mm	CoptI/Grade I
	50 mm	57 mm	1350 mm	CoptII/GradeII
6	50 mm	73 mm	950 mm	CoptI/Grade I
	50 mm	73 mm	950 mm	CoptII/GradeII
7	50 mm	73 mm	1050 mm	CoptI/Grade I
	50 mm	73 mm	1050 mm	CoptII/GradeII
8	50 mm	73 mm	1150 mm	CoptI/Grade I
	50 mm	73 mm	1150 mm	CoptII/GradeII
9	50 mm	73 mm	1250 mm	CoptI/Grade I
	50 mm	73 mm	1250 mm	CoptII/GradeII
10	50 mm	73 mm	1350 mm	CoptI/Grade I
	50 mm	73 mm	1350 mm	CoptII/GradeII